

BV трансформаторы ZETTLER (EE20, EI30, EI38, EI42, EI48)



- для печатного монтажа
- рабочая температура 40,70°C
- закрытый герметичный корпус
- используются ведущими производителями Electrolux, Canon, Bosch
- прямые поставки, конкурентная цена

Тип	Наименование	Номинальная мощность	Напряжение первичной обмотки	Напряжение вторичной обмотки	Номинальный ток	Напряжение холостого хода	Температурный класс	Н (высота трансформатора)	h (высота сердечника)	Вес
		VA	V	V	mA	V	°C	мм	мм	грамм
EE20	BV201S06003A	0,35	115V	6	83,3	9,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S09003A	0,35	115V	9	55,6	14,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S10003A	0,35	115V	10	50	15,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S12003A	0,35	115V	12	41,7	20	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S15003A	0,35	115V	15	33,3	26,1	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S18003A	0,35	115V	18	27,8	31,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S24003A	0,35	115V	24	20,8	40,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D06003A	0,35	115V	2x6	2x41,7	2x9,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D09003A	0,35	115V	2x9	2x27,8	2x14,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D10003A	0,35	115V	2x10	2x25	2x15,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D12003A	0,35	115V	2x12	2x20,8	2x20	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D15003A	0,35	115V	2x15	2x16,7	2x26,1	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D18003A	0,35	115V	2x18	2x13,9	2x31,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201D24003A	0,35	115V	2x24	2x10,4	2x40,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S06003A	0,35	230V	6	83,3	9,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S09003A	0,35	230V	9	55,6	14,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S10003A	0,35	230V	10	50	15,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S12003A	0,35	230V	12	41,7	20	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S15003A	0,35	230V	15	33,3	26,1	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S18003A	0,35	230V	18	27,8	31,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202S24003A	0,35	230V	24	20,8	40,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D06003A	0,35	230V	2x6	2x41,7	2x9,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D09003A	0,35	230V	2x9	2x27,8	2x14,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D10003A	0,35	230V	2x10	2x25	2x15,7	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D12003A	0,35	230V	2x12	2x20,8	2x20	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D15003A	0,35	230V	2x15	2x16,7	2x26,1	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D18003A	0,35	230V	2x18	2x13,9	2x31,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV202D24003A	0,35	230V	2x24	2x10,4	2x40,3	70°C/B	16	6,2	29
EE20	BV201S06005	0,5	115V	6	83,3	11	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S09005	0,5	115V	9	55,6	16,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S10005	0,5	115V	10	50	17,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S12005	0,5	115V	12	41,7	20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S15005	0,5	115V	15	33,3	26	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S18005	0,5	115V	18	27,8	30	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S24005	0,5	115V	24	20,8	41,1	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D06005	0,5	115V	2x6	2x41,7	2x10,9	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D09005	0,5	115V	2x9	2x27,8	2x16,4	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D10005	0,5	115V	2x10	2x25	2x17,4	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D12005	0,5	115V	2x12	2x20,8	2x20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D15005	0,5	115V	2x15	2x16,7	2x25,8	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D18005	0,5	115V	2x18	2x13,9	2x29,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D24005	0,5	115V	2x24	2x10,4	2x40,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S06005	0,5	230V	6	83,3	11	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S09005	0,5	230V	9	55,6	16,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S10005	0,5	230V	10	50	17,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S12005	0,5	230V	12	41,7	20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S15005	0,5	230V	15	33,3	26	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S18005	0,5	230V	18	27,8	30	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S24005	0,5	230V	24	20,8	41,1	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D06005	0,5	230V	2x6	2x41,7	2x10,9	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D09005	0,5	230V	2x9	2x27,8	2x16,4	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D10005	0,5	230V	2x10	2x25	2x17,4	70°C/B	19,5	10,5	40

EE20	BV202D12005	0,5	230V	2x12	2x20,8	2x20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D15005	0,5	230V	2x15	2x16,7	2x25,8	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D18005	0,5	230V	2x18	2x13,9	2x29,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D24005	0,5	230V	2x24	2x10,4	2x40,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S06006	0,6	115V	6	100	11	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S09006	0,6	115V	9	66,7	16,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S10006	0,6	115V	10	60	17,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S12006	0,6	115V	12	50	20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S15006	0,6	115V	15	40	26	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S18006	0,6	115V	18	33,3	30	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201S24006	0,6	115V	24	25	41,1	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D06006	0,6	115V	2x6	50	2x10,9	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D09006	0,6	115V	2x9	33,3	2x16,4	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D10006	0,6	115V	2x10	300	2x17,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D12006	0,6	115V	2x12	25	2x20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D15006	0,6	115V	2x15	20	2x25,8	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D18006	0,6	115V	2x18	16,7	2x29,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV201D24006	0,6	115V	2x24	12,5	2x40,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S06006	0,6	230V	6	100	11	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S09006	0,6	230V	9	66,7	16,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S10006	0,6	230V	10	60	17,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S12006	0,6	230V	12	50	20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S15006	0,6	230V	15	40	26	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S18006	0,6	230V	18	33,3	30	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202S24006	0,6	230V	24	25	41,1	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D06006	0,6	230V	2x6	50	2x10,9	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D09006	0,6	230V	2x9	33,3	2x16,4	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D10006	0,6	230V	2x10	300	2x17,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D12006	0,6	230V	2x12	25	2x20,6	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D15006	0,6	230V	2x15	20	2x25,8	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D18006	0,6	230V	2x18	16,7	2x29,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EE20	BV202D24006	0,6	230V	2x24	12,5	2x40,5	70°C/B	19,5	10,5	40
EI30	BV301S06006	0,6	115V	6	100	10,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S09006	0,6	115V	9	66	15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S10006	0,6	115V	10	60	15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S12006	0,6	115V	12	50	20,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S15006	0,6	115V	15	40	25,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S18006	0,6	115V	18	33	30,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S24006	0,6	115V	24	25	40,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D06006	0,6	115V	2x6	2x50	2x10,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D09006	0,6	115V	2x9	2x33	2x15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D10006	0,6	115V	2x10	2x30	2x15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D12006	0,6	115V	2x12	2x25	2x20,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D15006	0,6	115V	2x15	2x20	2x25	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D18006	0,6	115V	2x18	2x17	2x30,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301D24006	0,6	115V	2x24	2x12	2x40,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S06006	0,6	230V	6	100	10,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S09006	0,6	230V	9	66	15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S10006	0,6	230V	10	60	15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S12006	0,6	230V	12	50	20,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S15006	0,6	230V	15	40	25,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S18006	0,6	230V	18	33	30,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302S24006	0,6	230V	24	25	40,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D06006	0,6	230V	2x6	2x50	2x10,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D09006	0,6	230V	2x9	2x33	2x15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D10006	0,6	230V	2x10	2x30	2x15,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D12006	0,6	230V	2x12	2x25	2x20,5	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D15006	0,6	230V	2x15	2x20	2x25	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D18006	0,6	230V	2x18	2x17	2x30,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV302D24006	0,6	230V	2x24	2x12	2x40,4	70°C/B	15,7	5	40
EI30	BV301S06010	1	115V	6	167	8,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S09010	1	115V	9	111	12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S10010	1	115V	10	100	12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S12010	1	115V	12	83	17,2	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S15010	1	115V	15	67	21,6	70°C/B	22,3	10,5	70

EI30	BV301S18010	1	115V	18	56	25,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S24010	1	115V	24	42	37,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D06010	1	115V	2x6	2x83	2x8,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D09010	1	115V	2x9	2x56	2x12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D10010	1	115V	2x10	2x50	2x12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D12010	1	115V	2x12	2x42	2x19	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D15010	1	115V	2x15	2x33	2x23,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D18010	1	115V	2x18	2x28	2x24,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D24010	1	115V	2x24	2x21	2x37,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S06010	1	230V	6	167	8,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S09010	1	230V	9	111	12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S10010	1	230V	10	100	12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S12010	1	230V	12	83	17,2	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S15010	1	230V	15	67	21,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S18010	1	230V	18	56	25,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S24010	1	230V	24	42	37,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D06010	1	230V	2x6	2x83	2x8,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D09010	1	230V	2x9	2x56	2x12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D10010	1	230V	2x10	2x50	2x12,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D12010	1	230V	2x12	2x42	2x19	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D15010	1	230V	2x15	2x33	2x23,6	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D18010	1	230V	2x18	2x28	2x24,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D24010	1	230V	2x24	2x21	2x37,9	70°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S06012	1,2	115V	6	200	10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S09012	1,2	115V	9	133,33	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S10012	1,2	115V	10	120	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S12012	1,2	115V	12	100	20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S15012	1,2	115V	15	80	25,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S18012	1,2	115V	18	66,67	31,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S24012	1,2	115V	24	50	43,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D06012	1,2	115V	2x6	2x100	2x10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D09012	1,2	115V	2x9	2x66,67	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D10012	1,2	115V	2x10	2x60	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D12012	1,2	115V	2x12	2x50	2x20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D15012	1,2	115V	2x15	2x40	2x25	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D18012	1,2	115V	2x18	2x33,33	2x31	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D24012	1,2	115V	2x24	2x25	2x43	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S06012	1,2	230V	6	200	10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S09012	1,2	230V	9	133,33	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S10012	1,2	230V	10	120	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S12012	1,2	230V	12	100	20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S15012	1,2	230V	15	80	25,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S18012	1,2	230V	18	66,67	31,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S24012	1,2	230V	24	50	43,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D06012	1,2	230V	2x6	2x100	2x10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D09012	1,2	230V	2x9	2x66,67	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D10012	1,2	230V	2x10	2x60	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D12012	1,2	230V	2x12	2x50	2x20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D15012	1,2	230V	2x15	2x40	2x25	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D18012	1,2	230V	2x18	2x33,33	2x31	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D24012	1,2	230V	2x24	2x25	2x43	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S06015A	1,5	115V	6	250	10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S09015A	1,5	115V	9	167	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S10015A	1,5	115V	10	150	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S12015A	1,5	115V	12	125	20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S15015A	1,5	115V	15	100	25,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S18015A	1,5	115V	18	83	31,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S24015A	1,5	115V	24	63	43,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D06015A	1,5	115V	2x6	2x125	2x10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D09015A	1,5	115V	2x9	2x83	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D10015A	1,5	115V	2x10	2x75	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D12015A	1,5	115V	2x12	2x63	2x20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D15015A	1,5	115V	2x15	2x50	2x25	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D18015A	1,5	115V	2x18	2x42	2x31	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301D24015A	1,5	115V	2x24	2x31	2x43	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S06015A	1,5	230V	6	250	10,1	40°C/B	22,3	10,5	70

EI30	BV302S09015A	1,5	230V	9	167	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S10015A	1,5	230V	10	150	15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S12015A	1,5	230V	12	125	20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S15015A	1,5	230V	15	100	25,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S18015A	1,5	230V	18	83	31,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302S24015A	1,5	230V	24	63	43,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D06015A	1,5	230V	2x6	2x125	2x10,1	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D09015A	1,5	230V	2x9	2x83	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D10015A	1,5	230V	2x10	2x75	2x15,3	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D12015A	1,5	230V	2x12	2x63	2x20,2	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D15015A	1,5	230V	2x15	2x50	2x25	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D18015A	1,5	230V	2x18	2x42	2x31	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV302D24015A	1,5	230V	2x24	2x31	2x43	40°C/B	22,3	10,5	70
EI30	BV301S06015	1,5	115V	6	250	9,7	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S09015	1,5	115V	9	167	14,5	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S10015	1,5	115V	10	150	14,5	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S12015	1,5	115V	12	125	19,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S15015	1,5	115V	15	100	24,2	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S18015	1,5	115V	18	83	29,8	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S24015	1,5	115V	24	63	38,6	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D06015	1,5	115V	2x6	2x125	2x9,7	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D09015	1,5	115V	2x9	2x83	2x15,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D10015	1,5	115V	2x10	2x75	2x15,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D12015	1,5	115V	2x12	2x63	2x19,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D15015	1,5	115V	2x15	2x50	2x24,2	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D18015	1,5	115V	2x18	2x42	2x29	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D24015	1,5	115V	2x24	2x31	2x38,6	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S06015	1,5	230V	6	250	9,7	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S09015	1,5	230V	9	167	14,5	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S10015	1,5	230V	10	150	14,5	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S12015	1,5	230V	12	125	19,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S15015	1,5	230V	15	100	24,2	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S18015	1,5	230V	18	83	29,8	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S24015	1,5	230V	24	63	38,6	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D06015	1,5	230V	2x6	2x125	2x9,7	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D09015	1,5	230V	2x9	2x83	2x15,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D10015	1,5	230V	2x10	2x75	2x15,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D12015	1,5	230V	2x12	2x63	2x19,3	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D15015	1,5	230V	2x15	2x50	2x24,2	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D18015	1,5	230V	2x18	2x42	2x29	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D24015	1,5	230V	2x24	2x31	2x38,6	70°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S06015-22	1,5	115V	6	250	9,7	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S09015-22	1,5	115V	9	167	14,5	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S10015-22	1,5	115V	10	150	14,5	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S12015-22	1,5	115V	12	125	19,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S15015-22	1,5	115V	15	100	24,2	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S18015-22	1,5	115V	18	83	29,8	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S24015-22	1,5	115V	24	63	38,6	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D06015-22	1,5	115V	2x6	2x125	2x9,7	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D09015-22	1,5	115V	2x9	2x83	2x15,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D10015-22	1,5	115V	2x10	2x75	2x15,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D12015-22	1,5	115V	2x12	2x63	2x19,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D15015-22	1,5	115V	2x15	2x50	2x24,2	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D18015-22	1,5	115V	2x18	2x42	2x29	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301D24015-22	1,5	115V	2x24	2x31	2x38,6	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S06015-22	1,5	230V	6	250	9,7	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S09015-22	1,5	230V	9	167	14,5	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S10015-22	1,5	230V	10	150	14,5	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S12015-22	1,5	230V	12	125	19,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S15015-22	1,5	230V	15	100	24,2	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S18015-22	1,5	230V	18	83	29,8	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302S24015-22	1,5	230V	24	63	38,6	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D06015-22	1,5	230V	2x6	2x125	2x9,7	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D09015-22	1,5	230V	2x9	2x83	2x15,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D10015-22	1,5	230V	2x10	2x75	2x15,3	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D12015-22	1,5	230V	2x12	2x63	2x19,3	70°C/B	22,3	12,5	80

EI30	BV302D15015-22	1,5	230V	2x15	2x50	2x24,2	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D18015-22	1,5	230V	2x18	2x42	2x29	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV302D24015-22	1,5	230V	2x24	2x31	2x38,6	70°C/B	22,3	12,5	80
EI30	BV301S06017	1,7	115V	6	283,33	9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S09017	1,7	115V	9	188,89	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S10017	1,7	115V	10	170	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S12017	1,7	115V	12	141,67	19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S15017	1,7	115V	15	113,33	24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S18017	1,7	115V	18	94,44	30,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S24017	1,7	115V	24	70,83	39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D06017	1,7	115V	2x6	2x141,67	2x9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D09017	1,7	115V	2x9	2x94,44	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D10017	1,7	115V	2x10	2x85	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D12017	1,7	115V	2x12	2x70,83	2x19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D15017	1,7	115V	2x15	2x56,67	2x24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D18017	1,7	115V	2x18	2x47,22	2x29,5	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D24017	1,7	115V	2x24	2x35,47	2x39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S06017	1,7	230V	6	283,33	9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S09017	1,7	230V	9	188,89	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S10017	1,7	230V	10	170	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S12017	1,7	230V	12	141,67	19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S15017	1,7	230V	15	113,33	24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S18017	1,7	230V	18	94,44	30,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S24017	1,7	230V	24	70,83	39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D06017	1,7	230V	2x6	2x141,67	2x9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D09017	1,7	230V	2x9	2x94,44	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D10017	1,7	230V	2x10	2x85	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D12017	1,7	230V	2x12	2x70,83	2x19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D15017	1,7	230V	2x15	2x56,67	2x24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D18017	1,7	230V	2x18	2x47,22	2x29,5	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D24017	1,7	230V	2x24	2x35,47	2x39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S06018	1,8	115V	6	300	9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S09018	1,8	115V	9	200	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S10018	1,8	115V	10	180	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S12018	1,8	115V	12	150	19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S15018	1,8	115V	15	120	24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S18018	1,8	115V	18	100	30,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S24018	1,8	115V	24	75	39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D06018	1,8	115V	2x6	2x150	2x9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D09018	1,8	115V	2x9	2x100	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D10018	1,8	115V	2x10	2x90	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D12018	1,8	115V	2x12	2x75	2x19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D15018	1,8	115V	2x15	2x60	2x24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D18018	1,8	115V	2x18	2x50	2x29,5	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301D24018	1,8	115V	2x24	2x38	2x39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S06018	1,8	230V	6	300	9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S09018	1,8	230V	9	200	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S10018	1,8	230V	10	180	14,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S12018	1,8	230V	12	150	19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S15018	1,8	230V	15	120	24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S18018	1,8	230V	18	100	30,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302S24018	1,8	230V	24	75	39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D06018	1,8	230V	2x6	2x150	2x9,8	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D09018	1,8	230V	2x9	2x100	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D10018	1,8	230V	2x10	2x90	2x15,2	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D12018	1,8	230V	2x12	2x75	2x19,7	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D15018	1,8	230V	2x15	2x60	2x24,6	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D18018	1,8	230V	2x18	2x50	2x29,5	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV302D24018	1,8	230V	2x24	2x38	2x39,3	40°C/B	24,4	12,5	80
EI30	BV301S06020	2	115V	6	333	10,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S09020	2	115V	9	222	15,5	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S10020	2	115V	10	200	15,5	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S12020	2	115V	12	167	20,7	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S15020	2	115V	15	133	25,8	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S18020	2	115V	18	111	30,8	70°C/B	27,4	15,5	100

EI30	BV301S24020	2	115V	24	83	41,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D06020	2	115V	2x6	2x167	2x10,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D09020	2	115V	2x9	2x111	2x15,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D10020	2	115V	2x10	2x100	2x15,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D12020	2	115V	2x12	2x83	2x20,7	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D15020	2	115V	2x15	2x67	2x25	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D18020	2	115V	2x18	2x56	2x30,8	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D24020	2	115V	2x24	2x42	2x41,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S06020	2	230V	6	333	10,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S09020	2	230V	9	222	15,5	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S10020	2	230V	10	200	15,5	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S12020	2	230V	12	167	20,7	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S15020	2	230V	15	133	25,8	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S18020	2	230V	18	111	30,8	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S24020	2	230V	24	83	41,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D06020	2	230V	2x6	2x167	2x10,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D09020	2	230V	2x9	2x111	2x15,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D10020	2	230V	2x10	2x100	2x15,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D12020	2	230V	2x12	2x83	2x20,7	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D15020	2	230V	2x15	2x67	2x25	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D18020	2	230V	2x18	2x56	2x30,8	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D24020	2	230V	2x24	2x42	2x41,4	70°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S06023A	2,3	115V	6	383	10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S09023A	2,3	115V	9	256	15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S10023A	2,3	115V	10	230	15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S12023A	2,3	115V	12	192	21	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S15023A	2,3	115V	15	153	25,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S18023A	2,3	115V	18	125	31,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S24023A	2,3	115V	24	96	41,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D06023A	2,3	115V	2x6	2x192	2x10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D09023A	2,3	115V	2x9	2x128	2x15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D10023A	2,3	115V	2x10	2x115	2x15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D12023A	2,3	115V	2x12	2x96	2x21	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D15023A	2,3	115V	2x15	2x77	2x25	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D18023A	2,3	115V	2x18	2x64	2x31,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D24023A	2,3	115V	2x24	2x48	2x41,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S06023A	2,3	230V	6	383	10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S09023A	2,3	230V	9	256	15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S10023A	2,3	230V	10	230	15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S12023A	2,3	230V	12	192	21	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S15023A	2,3	230V	15	153	25,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S18023A	2,3	230V	18	125	31,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S24023A	2,3	230V	24	96	41,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D06023A	2,3	230V	2x6	2x192	2x10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D09023A	2,3	230V	2x9	2x128	2x15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D10023A	2,3	230V	2x10	2x115	2x15,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D12023A	2,3	230V	2x12	2x96	2x21	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D15023A	2,3	230V	2x15	2x77	2x25	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D18023A	2,3	230V	2x18	2x64	2x31,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D24023A	2,3	230V	2x24	2x48	2x41,9	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S06023	2,3	115V	6	383	10,5	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S09023	2,3	115V	9	255	15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S10023	2,3	115V	10	230	15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S12023	2,3	115V	12	191	21	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S15023	2,3	115V	15	153	25,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S18023	2,3	115V	18	128	31,4	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S24023	2,3	115V	24	95,8	41,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D06023	2,3	115V	2x6	2x191	2x10,5	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D09023	2,3	115V	2x9	2x128	2x15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D10023	2,3	115V	2x10	2x115	2x15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D12023	2,3	115V	2x12	2x95,8	2x21	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D15023	2,3	115V	2x15	2x76,6	2x25	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D18023	2,3	115V	2x18	2x63,8	2x31,4	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D24023	2,3	115V	2x24	2x47,9	2x41,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S06023	2,3	230V	6	383	10,5	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S09023	2,3	230V	9	255	15,7	70°C/B	29,8	18	110

EI30	BV302S10023	2,3	230V	10	230	15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S12023	2,3	230V	12	191	21	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S15023	2,3	230V	15	153	25,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S18023	2,3	230V	18	128	31,4	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S24023	2,3	230V	24	95,8	41,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D06023	2,3	230V	2x6	2x191	2x10,5	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D09023	2,3	230V	2x9	2x128	2x15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D10023	2,3	230V	2x10	2x115	2x15,7	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D12023	2,3	230V	2x12	2x95,8	2x21	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D15023	2,3	230V	2x15	2x76,6	2x25	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D18023	2,3	230V	2x18	2x63,8	2x31,4	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D24023	2,3	230V	2x24	2x47,9	2x41,9	70°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S06024	2,4	115V	6	400	10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S09024	2,4	115V	9	267	15,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S10024	2,4	115V	10	240	15,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S12024	2,4	115V	12	200	20,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S15024	2,4	115V	15	160	25,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S18024	2,4	115V	18	133	30,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S24024	2,4	115V	24	100	41,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D06024	2,4	115V	2x6	2x200	2x10,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D09024	2,4	115V	2x9	2x133	2x15,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D10024	2,4	115V	2x10	2x120	2x15,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D12024	2,4	115V	2x12	2x100	2x20,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D15024	2,4	115V	2x15	2x80	2x25	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D18024	2,4	115V	2x18	2x66,5	2x30,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301D24024	2,4	115V	2x24	2x50	2x41,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S06024	2,4	230V	6	400	10,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S09024	2,4	230V	9	267	15,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S10024	2,4	230V	10	240	15,5	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S12024	2,4	230V	12	200	20,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S15024	2,4	230V	15	160	25,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S18024	2,4	230V	18	133	30,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302S24024	2,4	230V	24	100	41,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D06024	2,4	230V	2x6	2x200	2x10,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D09024	2,4	230V	2x9	2x133	2x15,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D10024	2,4	230V	2x10	2x120	2x15,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D12024	2,4	230V	2x12	2x100	2x20,7	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D15024	2,4	230V	2x15	2x80	2x25	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D18024	2,4	230V	2x18	2x66,5	2x30,8	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV302D24024	2,4	230V	2x24	2x50	2x41,4	40°C/B	27,4	15,5	100
EI30	BV301S06027	2,7	115V	6	450	10,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S09027	2,7	115V	9	300	15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S10027	2,7	115V	10	270	15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S12027	2,7	115V	12	225	21,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S15027	2,7	115V	15	180	26,3	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S18027	2,7	115V	18	150	30,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S24027	2,7	115V	24	112,5	42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D06027	2,7	115V	2x6	2x225	2x10,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D09027	2,7	115V	2x9	2x150	2x15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D10027	2,7	115V	2x10	2x135	2x15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D12027	2,7	115V	2x12	2x112,5	2x21,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D15027	2,7	115V	2x15	2x90	2x25	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D18027	2,7	115V	2x18	2x75	2x31,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D24027	2,7	115V	2x24	2x56,25	2x42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S06027	2,7	230V	6	450	10,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S09027	2,7	230V	9	300	15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S10027	2,7	230V	10	270	15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S12027	2,7	230V	12	225	21,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S15027	2,7	230V	15	180	26,3	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S18027	2,7	230V	18	150	30,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S24027	2,7	230V	24	112,5	42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D06027	2,7	230V	2x6	2x225	2x10,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D09027	2,7	230V	2x9	2x150	2x15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D10027	2,7	230V	2x10	2x135	2x15,4	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D12027	2,7	230V	2x12	2x112,5	2x21,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D15027	2,7	230V	2x15	2x90	2x25	40°C/B	29,8	18	110

EI30	BV302D18027	2,7	230V	2x18	2x75	2x31,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D24027	2,7	230V	2x24	2x56,25	2x42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S06028	2,8	115V	6	467	10,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S09028	2,8	115V	9	311	16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S10028	2,8	115V	10	280	16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S12028	2,8	115V	12	233	21,8	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S15028	2,8	115V	15	187	26,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S18028	2,8	115V	18	156	30,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301S24028	2,8	115V	24	117	42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D06028	2,8	115V	2x6	2x233	2x10,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D09028	2,8	115V	2x9	2x156	2x16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D10028	2,8	115V	2x10	2x140	2x16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D12028	2,8	115V	2x12	2x117	2x21,8	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D15028	2,8	115V	2x15	2x93	2x25	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D18028	2,8	115V	2x18	2x78	2x31,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV301D24028	2,8	115V	2x24	2x58,5	2x42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S06028	2,8	230V	6	467	10,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S09028	2,8	230V	9	311	16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S10028	2,8	230V	10	280	16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S12028	2,8	230V	12	233	21,8	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S15028	2,8	230V	15	187	26,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S18028	2,8	230V	18	156	30,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302S24028	2,8	230V	24	117	42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D06028	2,8	230V	2x6	2x233	2x10,9	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D09028	2,8	230V	2x9	2x156	2x16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D10028	2,8	230V	2x10	2x140	2x16	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D12028	2,8	230V	2x12	2x117	2x21,8	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D15028	2,8	230V	2x15	2x93	2x25	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D18028	2,8	230V	2x18	2x78	2x31,5	40°C/B	29,8	18	110
EI30	BV302D24028	2,8	230V	2x24	2x58,5	2x42,1	40°C/B	29,8	18	110
EI38	BV381S06032	3,2	115V	6	533	8	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S09032	3,2	115V	9	356	12	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S10032	3,2	115V	10	320	14	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S12032	3,2	115V	12	267	16	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S15032	3,2	115V	15	213	20	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S18032	3,2	115V	18	178	24,1	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381S24032	3,2	115V	24	133	32,4	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D06032	3,2	115V	2x6	2x267	2x8	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D09032	3,2	115V	2x9	2x178	2x12	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D10032	3,2	115V	2x10	2x160	2x14	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D12032	3,2	115V	2x12	2x133	2x16	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D15032	3,2	115V	2x15	2x107	2x20	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D18032	3,2	115V	2x18	2x89	2x24,1	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV381D24032	3,2	115V	2x24	2x67	2x32,4	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S06032	3,2	230V	6	533	8	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S09032	3,2	230V	9	356	12	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S10032	3,2	230V	10	320	14	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S12032	3,2	230V	12	267	16	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S15032	3,2	230V	15	213	20	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S18032	3,2	230V	18	178	24,1	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382S24032	3,2	230V	24	133	32,4	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D06032	3,2	230V	2x6	2x267	2x8	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D09032	3,2	230V	2x9	2x178	2x12	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D10032	3,2	230V	2x10	2x160	2x14	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D12032	3,2	230V	2x12	2x133	2x16	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D15032	3,2	230V	2x15	2x107	2x20	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D18032	3,2	230V	2x18	2x89	2x24,1	70°C/B	27,5	13,6	148
EI38	BV382D24032	3,2	230V	2x24	2x67	2x32,4	70°C/B	27,5	13,6	148
EI42	BV421S06050	5,0	115V	6	833	8,4	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S09050	5,0	115V	9	556	12,6	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S10050	5,0	115V	10	500	13,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S12050	5,0	115V	12	417	16,9	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S13050	5,0	115V	13	385	17,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S15050	5,0	115V	15	333	21	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421S18050	5,0	115V	18	278	24,8	70°C/B	31,5	14,6	180

EI42	BV421S24050	5,0	115V	24	208	33,7	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D06050	5,0	115V	2x6	2x433	2x8,4	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D09050	5,0	115V	2x9	2x278	2x12,6	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D10050	5,0	115V	2x10	2x250	2x13,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D12050	5,0	115V	2x12	2x208	2x16,9	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D13050	5,0	115V	2x13	2x192	2x17,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D15050	5,0	115V	2x15	2x167	2x21	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D18050	5,0	115V	2x18	2x139	2x24,8	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV421D24050	5,0	115V	2x24	2x104	2x33,7	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S06050	5,0	230V	6	833	8,4	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S09050	5,0	230V	9	556	12,6	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S10050	5,0	230V	10	500	13,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S12050	5,0	230V	12	417	16,9	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S13050	5,0	230V	13	385	17,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S15050	5,0	230V	15	333	21	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S18050	5,0	230V	18	278	24,8	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422S24050	5,0	230V	24	208	33,7	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D06050	5,0	230V	2x6	2x433	2x8,4	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D09050	5,0	230V	2x9	2x278	2x12,6	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D10050	5,0	230V	2x10	2x250	2x13,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D12050	5,0	230V	2x12	2x208	2x16,9	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D13050	5,0	230V	2x13	2x192	2x17,5	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D15050	5,0	230V	2x15	2x167	2x21	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D18050	5,0	230V	2x18	2x139	2x24,8	70°C/B	31,5	14,6	180
EI42	BV422D24050	5,0	230V	2x24	2x104	2x33,7	70°C/B	31,5	14,6	180
EI48	BV481S06100	10,0	115V	6	1667	7,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S09100	10,0	115V	9	1111	11,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S10100	10,0	115V	10	1000	12,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S12100	10,0	115V	12	833	15	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S15100	10,0	115V	15	667	18,8	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S18100	10,0	115V	18	556	22,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481S24100	10,0	115V	24	417	30	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D06100	10,0	115V	2x6	2x833	2x7,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D09100	10,0	115V	2x9	2x556	2x11,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D10100	10,0	115V	2x10	2x500	2x12,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D12100	10,0	115V	2x12	2x417	2x15	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D15100	10,0	115V	2x15	2x333	2x18,8	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D18100	10,0	115V	2x18	2x278	2x22,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV481D24100	10,0	115V	2x24	2x208	2x30	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S06100	10,0	230V	6	1667	7,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S09100	10,0	230V	9	1111	11,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S10100	10,0	230V	10	1000	12,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S12100	10,0	230V	12	833	15	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S15100	10,0	230V	15	667	18,8	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S18100	10,0	230V	18	556	22,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482S24100	10,0	230V	24	417	30	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D06100	10,0	230V	2x6	2x833	2x7,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D09100	10,0	230V	2x9	2x556	2x11,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D10100	10,0	230V	2x10	2x500	2x12,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D12100	10,0	230V	2x12	2x417	2x15	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D15100	10,0	230V	2x15	2x333	2x18,8	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D18100	10,0	230V	2x18	2x278	2x22,5	50°C/B	36,5	16,8	245
EI48	BV482D24100	10,0	230V	2x24	2x208	2x30	50°C/B	36,5	16,8	245